


Loci

@ Tidsskrift for den levende kulturarv @



16. årg. nr. 1 forår 2016

Trætte avlere af gamle husdyr

I Danske Husdyrs medlemsblad kunne man i lederen læse om avlernes frustration over tilskudsordningerne til de store husdyr. Dels trækker udbetalingen ud; men endnu værre pengene går helt andre steder hen end til dem der bevarer dyrene.

Danske Husdyrs leder skriver bla.:

”Nu kan det godt være vi mangler lidt fantasi her i det Nordjyske, men ser vi på oversigten over, hvilke udgifter der ydes tilskud til – ja så skal de midler igen bruges til forskning og på projekter. Så er det vores mangelfulde fantasi, der sætter grænser for os, for hvilke projekter kan man starte op, når vi har været avlere i omkring 20 år?”

”De personer der ”løber” med tilskudskronerne er for os at se, nogle personer med høje uddannelser, og personer som er meget projektorienterede, der kan sidde og udtænke planer for at få del i millionerne.”

”Selvfølgelig avler vi på grund af, at vi gerne vil bevare de gamle gener, men med de tider der i dag, hvor vi bliver pålagt det ene gebyr efter det andet, ja så bliver tilskudskronerne hurtigt ”ædt” op. Registreringer m.m. Er ved at overstige de tilskudskroner vi modtager. Så det skal helt sikkert være lysten der driver værket, men hvor længe mon lysten den fortsætter.”

Det er nedslående at bureaukraterne ikke efter så mange år har bevæget sig ret meget. Avlerne er villige til at ofre tid og engagement på bevaringen af de gamle racer; men alt for ofte kører systemet dem trætte i stedet for at gøre livet lettere for dem.

Bureaukratiske minimale tilskud kunne med fordel erstattes af fritagelse fra de mange udgifter til kontrolforanstaltninger, som selv små avlere med få dyr pålægges.

Husk at betale kontingent:

- du modtager et printbart blad direkte i din email
- du får medlems tilbud og rabat på bøger oa.
- og ikke mindst du støtter en god sag

Loci - tidsskrift for den levende kulturarv - ISSN 1601-0493

© Center for Bio-diversitet. Oplag: elektronisk printbar PDF 1 - 4 gange årligt.

Redaktion: Heine Refsing.

Alle artikler repræsenterer ikke nødvendigvis en officiel holdning fra Center for Bio-diversitet, - den enkelte forfatter er ansvarlig for sine egne synspunkter.

Udgiver:

Center for Bio-diversitet“ Hvejselvej 127, 7300 Jelling.
Danmark. foreningsregister nr.: FOR1005284.
SE-nr: 1935.0738 -- Tlf.: 7587.3008
www.biodiverse.dk mail: info@biodiverse.dk

Medlemskab & abonnement år 2016:

- Danmark private – kontingent frivillig beløbsstørrelse



Forsiden:
Seombadi 15 marts efter mild vinter.

Seombadi ~ friskt grønt om vinteren!

Friskt grønt er en mangelvare i en dansk have om vinteren. En plante, der stammer fra en lille ø mellem Korea og Japan, kan være et meget lidt arbejdskrævende bidrag til friskt grønt det meste af vinteren.

af Heine Refs

Seombadi er
eller engelsk
henholdvis h
er imidlertid



1-årig plante

En spænde

Seombadi ble
kanske hær i
de genetisk m
Mange af de
f.eks. Agurker
en lang række
Meader var a
frembringelse
Hampshire. H
deres ejendor
De koreanske
kagen.
Seombadi ble
at bevare bio
for. Dr. Mead

Du har downloadet en light version af Loci, i lavere opløsning og ikke print-bar.

Bliv betalende støttemedlem og modtag Loci i høj opløsning og printbar direkte til din emailadresse.

[Tilmeld her](#)

Læs mere om Center for Biodiversitet her på hjemmesiden:

www.biodiverse.dk



Dr. Meader 1984

because of a lack of sales volume. The loss of genetic diversity isn't healthy. After all, we're indebted to our ancestors, for the heirloom varieties we have, so I encourage individuals to carry on, growing their own seeds."

~ E. Meader.

En spændende art

Seombadi er en fjern slægtning til vores europæiske Løvtikke, en skærmpilte med små hvide blomster.

Artens oprindelige udbredelse er kun en lille ø Ullung eller Ulleung-do mellem Korea og Japan.




Fig. 1. Population of *Dystaenia takesimana* (1-6) and *D. mukunus* (7-12) from Ullung Island and Japan.

Forskerne mener at Seombadi er opstået som en mutation af den japanske art *Ibukiensis*.

Teorien er at et vulkanudbrud har indavlet på den lille indavlet population, som har mistet nogle af stammoderens gener. Menes plante mutationer og stændig art.

De mange mutationer mener forskerne også er årsagen på, at den lille island har mere genetisk variation end den formodede stammoder i Japan.

Du har downloadet en light version af Loci, i lavere opløsning og ikke print-bar.

Bliv betalende støttemedlem og modtag Loci i høj opløsning og printbar direkte til din emailadresse.

[Tilmeld her](#)

Læs mere om Center for Biodiversitet her på hjemmesiden:

www.biodiverse.dk



Anvendelse

Seombadi planten har længe været dyrket som foder traditionelt især til grise i både Syd- og Nord-Korea. Men der er også forsket i andre anvendelses muligheder i 1970-80erne.

Protein indholdet er næsten som lucerne og fordøjeligheden er god, så der er en høj udnyttelse af

I nogle koreaniske forsøg med grise, kalve, æglægger høner og fedekyllinger, erstattede man en del af hvede og bys med tørret Seombadi pulver. Kyllinger og æglægger fik di mel.

Grise viste en lille tilvækst ved op til 20 % men mindre tilvækst når man øgede andelen til 40 % af kraftfoderet.

Malkekøer har vist en lille tilvækst ved op til 20 % men mindre tilvækst når man øgede andelen til 40 % af kraftfoderet.

Koreanerne kender til at bruge Seombadi i deres planter gode kvaliteter som foder, er det i praksis for dyr og mennesker og pulverisere den som erstatning hvede og gær, dens høje vandindhold. Så det økonomiske aspekt satte forskningen i planten i stå.

Et mere realistisk forsøg med Seombadi ensilage til malkekøer, faldt mere heldigt ud mht. den økonomiske rentabilitet.

Køerne i forsøget fik henholdsvis majs eller Seombadi-ensilage ad libitum. Det viste sig at de åd mere af Seombadi, gav lidt mere udendigt højere fedtprocent og tabte lidt mindre i vægt end de køer, der havde adgang til majs-ensilage.

Så man konkluderede at Seombadi er et attraktivt alternativ til majs, fordi det ikke er udgifter til årlig pløjning og saning, høsten er mere sikker og der kan høstes to gange om året i foråret.

Seombadi er mere krævende at etablere. Men til gengæld kan der høstes i majs 2-3 år efter etableringen og flere gange om året.



Læs mere om Center for Biodiversitet her på hjemmesiden:

www.biodiverse.dk

Høns æder også gerne Seombadi som grøntfoder. Det lave fiberindhold i bladene gør dem velegnet til hønse- nes fordøjelsessystem.

Er det større racer skal planterne beskyttes for at overleve inde i hønsegården.

Kaniner



Koreanerne har testet Seombadi med mennesker og en del husdyr som nævnt.

Men ikke på kaniner, som under danske forhold savner noget friskt grønt om vinteren og i det tidlige forår.

Du har downloadet en light version af Loci, i lavere opløsning og ikke print-bar.

Bliv betalende støttemedlem og modtag Loci i høj opløsning og printbar direkte til din emailadresse.

[Tilmeld her](#)

Her tester en leopard-farvet Rex kanin friske blade lige fra planten.

Planten egner sig bedst til småbrugere, der kan fodre planten manuelt, ikke til industrielle færdig blandinger. Til den lille selvforsyner i et klima som det danske er den meget velegnet, fordi den starter sin vækst så tidligt og efterårstoppen ofte bevarer sin friskhed hele vinteren, ligesom grønkål.

Næringsanalyse af alle planter. Læs mere om Center for Biodiversitet her på hjemmesiden:

	Protein	Fedt	Fiberindhold	Forbrugelighed
Seombadi	17,9	1,3	25,3	61,5
Lucerne	21,9	2,8	25	51
Græs	14,4	4,4	25,9	50,5



Ulleung-do

"Seonginbong Peak is located at the center of Ulleungdo Island. The seemingly steep mountain trails, the flourishing wild flowers, and the vastness of the ocean capture the hearts of hikers."

Mere info om den spændende lille Ø:
[Ulleung-gun – turist info.](#)

Seombadi planter in situ:

[Flora of Korea](#)

[Flora of Asia](#)

I madlavning

Seombadi planten har en mild selleriagtig smag. Men mildere end selleriblade og langt mildere end dens slægtning Løvtikke. De unge blade og stilke i foråret er sprøde og saftige og kan høstes allerede midt i marts, hvor der ikke er meget andet fremme i haven.

Koreanerne har både undersøgt mulighederne som proteinkilde til dyr og mennesker. I tørret og pulveriseret form tilsatte de det til brød. Det ødelagde ikke kvaliteten. Men melet var for dyrt at fremstille.



Du har downloadet en light version af Loci, i lavere opløsning og ikke print-bar.

Bliv betalende støttemedlem og modtag Loci i høj opløsning og printbar direkte til din emailadresse.

[Tilmeld her](#)



Læs mere om Center for Biodiversitet her på hjemmesiden:

www.biodiverse.dk

1 dl vand.

Seombadi blade.

Blend blade og vandet indtil der er 2 dl. grøn væske.

tilsæt gær, salt og 2 spsk olie (evt. et lille æg).

ælt hvedemelet indtil dejen slipper.

Bag ved 150°C i 15 - 20 min. afhængig af ovnen.

I medicin

Traditionelt har Seombadi ikke været meget brugt til medicinske formål, måske mest pga. den meget lille udbredelse. Men nyere forskning viser at planten virker antiinflammatorisk. Bla. hæmmer udtræk af planten *Listeria* og den *Helicobacter pylori* bakterie, som har ansvaret for mange mavesårstilfælde og mavecancer.

I Traditionel Kinesisk Medicin anvendes den i dag til at behandle hævelser forårsaget af for meget varme i kroppen.

Dyrkning

Seombadi har en del egenskaber, der gør den mindre egnet til stordrift. Frøene er noget besværlige at spire og de små planter er meget langsomme i starten, så ukrudt får let overtaget mens de er små - Modsat etablerede planter, der er gode til at konkurrere ukrudtet, både fordi de starter før noget andet i foråret og danner en høj tæt bladmasse.

Forsøgene i K... og i det
hele taget triv...
Endelig så vi... besatte.

Du har downloadet en light version af Loci, i lavere opløsning og ikke print-bar.

Formering
-kan både ske
så vegetativ for-
seleksion for

Planteafstand
~ bør være ca. 75 – 100 cm og afstanden mellem rækker ca. 100 cm. Hvis jorden er meget
sandet og magert kan de plantes tættere.

Tilmeld her

Læs mere om Center for Biodiversitet her på hjemmesiden:

www.biodiverse.dk

Fuldvoksne planter i august.

Pasningen
Det første år skal planterne have fred til at etablere sig, dog skal blomsterstande skæres af ned ved jorden, så planterne ikke ”spilder” energi på andet end rødder og blade.

Planten kan høstes 3- 4 gange pr. sommer. Med mindre man vil høste frø, bør de skæres helt ned når, der kommer blomsterstilke.

Plantens store fortrin er at den kommer så tidligt i foråret. For at den har samlet noget energi i rødderne inden vinter, bør sidste høst af hele toppen ikke være senere end 1. september. Men planterne kan godt tåle, man tager lidt af de friske unge skud til madlavning eller foder.

Planterne er produktive, og derfor har de også brug for både gødning og vand. De trives med naturgødning og kan tåle friskt møg fra både høns og andre dyr. Giv dem især et godt tilskud i efteråret, fordi det er væksten helt tidligt i foråret, der er mest værdifuld.

Sygdomme og problemer

I de ca. 20 år har jeg aldrig set nogen tegn på sygdomme eller skadedyr, der bider på Seombadi. De koreanske og andre kilder beskriver heller ikke skadevoldere.

Planterne spreder sig ikke, og er nemme at fjerne, bare ved at grave det øverste af eller fræse dem. Selvsåede frøplanter finder man kun sjældent, og de har svært ved at komme fra start, hvis man ikke hjælper dem de første måneder. Så Seombadi bliver ikke et besværligt ukrudt.

I hønsegård



Seombadi er meget velegnet til høns. Hvis hønsegården er meget stor kan planterne sandsynligvis klare sig. Hønsene tager kun lidt af bladene.

Går hønsene mere tæt vil de køre planterne trætte og ødelægge dem med deres skraben; men man kan så plante i små "bure" af stor-masket havehegn, så hønsene kun kan nå de yderste blade.

Seombadi-planterne trives godt i den næringsrige jord i hønsegården.

Hønsene æder dog mere af det, hvis de får friske forsyninger klippet i små stykker hver dag.

Her en temmelig nedgnavet plante i tidligt forår i en hønsegård trods beskyttelse.

Medlemstilbud – Seombadi planter

Hvis der er interesse for det, vil der komme et medlemstilbud med materiale af danske Seombadi planter.

Hvis du er interesseret kan du sende en email til info@biodiverse.dk

Medlemstilbud med mere information sendes pr. email til alle betalende medlemmer når / hvis plantermateriale er klar.

I drivhus

I drivhus kan Seombadi gro hele vinteren. Kun lyset sætter grænsen for hvor mange friske grønne skud den sætter. Den begynder allerede at komme i vækst i februar. Det varme periode midt på sommeren er ikke planternes favorit-klima, men de overlever, når bare de får vand nok. Man kan holde den skåret ned til en lille lav busk og fjerne alle blomsterstilke indtil drivhusgrøderne er færdige og så lade den vokse i det sene efterår.

Du har downloadet en light version af Loci, i lavere opløsning og ikke print-bar.

Bliv betalende støttemedlem og modtag Loci i høj opløsning og printbar direkte til din emailadresse.

[Tilmeld her](#)

Læs mere om Center for Biodiversitet her på hjemmesiden:

www.biodiverse.dk

2 år gammel

De danske planter

Planter, der etableres i et nyt klima, vil altid skulle tilpasse sig de nye forhold. Danmark har nok lidt koldere klima end Ullung-do, men da planten trives i den kolde hjemegn, trives den generelt også godt her.

Dog var det tydeligt, at der var et stort frafald de første år, hvor planterne måtte stå igennem en hård vinter med både tungere jordtype end de foretrakker og danske vintrere.

De fleste kunne overleve danske vintrere, men tydeligt at nogle klarede det bedre end andre, og kun de bedste blev udvalgt.

De overlevende planter står alle flot grønne om vinteren. Kommer der meget frost falder toppen sammen, men de klarer sig imponerende igen, når det bliver mildere, hvis det ikke er for lang en periode.

Planterne når også sagtens at udvikle modne frø på en gennemsnitlig dansk sommer.

Referencer:

Young-Je Cho mfl.: "Antioxidant Activities and Antimicrobial Activity against Helicobacter pylori of Extracts from Dystaenia takesimana Kitagawa" Seoul. 2011

P.J. Han & K.S. Chung: "Studies of Sombadi (Dystaenia Takesimana N.) as human food" Seoul 1976. - Download PDF her.

Seong, Yang Jong: "Seombadi : a new fodder crop from Korea" in Extension bulletin, Food and Fertilizer Technology Center; 95 Taipei. 1977

Rugeinstinkt hos høns

Allerede for mange år siden advarede formand for Racefjerkræforeningen Hilbert Jensen om at brugen af rugemaskiner og varmelampe på sigt ville betyde at flere og flere fjerkræ-racer ville risikere at miste evnen til at ruge og føre kyllinger. Det er dog aldrig blevet fulgt op i foreningens regi.

Den Svenske Lanthönsklub har derimod skrevet det ind i avlsmålene for deres landrace-høns at ruge og føde kyllinger. Det er dog aldrig blevet fulgt op i foreningens regi. Den Svenske Lanthönsklub har derimod skrevet det ind i avlsmålene for deres landrace-høns at ruge og føde kyllinger. Det er dog aldrig blevet fulgt op i foreningens regi.

Du har downloadet en light version af Loci, i lavere opløsning og ikke print-bar.

Bliv betalende støttemedlem og modtag Loci i høj opløsning og printbar direkte til din emailadresse.

[Tilmeld her](#)

Læs mere om Center for Biodiversitet her på hjemmesiden:

www.biodiverse.dk

Landhøne med intakte moderinstinkter

Denne beretning om en 35 år gammel stamme Danske Landhøns er et takvækkende eksempel:

Ingrid Dam:

Jeg har i mange år haft Danske Landhøns. Ikke en udstillingsstamme - sikkert med enkelte påviselige "råfejl". De lever froet frit og har ind til for få år siden været flittige æglæggere og mere end "føleformynde" af deres flok. Jeg skønner at ca. 1/3 af hønerne hvert år troppe op med 10-20 kyllinger. Nogle fik flere hold kyllinger hen over sommeren, andre kun et kuld, næsten altid i september. Der var altid mange flere kyllinger end der var behov for, for at holde flokken i gang. Sådan som hønerne var, og så fik lidt middagsmad. I nogle år siden, da "fugleinfluenza-angsten" hærgede måtte vi jo fange alle fugle ind og sætte dem bag tremmer. Her besluttede vi at skære stærkt ned på bestanden af hensyn til den plads vi kunne tilbyde hønsene, og ingen kunne jo vide hvornår de kunne komme tilbage til deres eng og deres skov. Det havde også sin fordel - der blev pludselig så stille - kun et par enkelte galende haner tilbage.

Vi valgte at beholde nogle unge fugle, som måske bedst kunne vænne sig til den begrænsede plads. Men, ak og ve! De høner vi beholdt har vist sig at være nogle emanciperede damer.

Du har downloadet en light version af Loci, i lavere opløsning og ikke print-bar.

Bliv betalende støttemedlem og modtag Loci i høj opløsning og printbar direkte til din

Rugeinstin

Efter 1960 er
var blevet hve
stammer har
Dam ladet de
ration har be
Endelig har n
beskrev i Loc
Landhønses
skrukivrige in

I praksis kan man mærke de høner, der lægger sig skruk med en ekstra ring, og gå efter at bruge dem i avlen, når man udvælger avlshøner. Af andre grunde blev det tidligere anbefalet at bruge 2 årige eller ældre høner i avlen, fordi man så havde set de var modstandsdygtige mod sygdomme, var gode æglæggere og bevarede et standardpræget udseende efter den først ungdom. Bevarelsen af eynen til at skrukke og passe kyllinger er endnu en god grund til at følge den gamle praksis.

Pokal for bevaring af Danske Landhøns

Udstillere af brune Danske Landhøns varieteter i stor, dværg, alm., gumpe og lutte kunne i december for første gang konkurrere om denne vandrepokal for bedste ældste Landhøne.

Center for Biodiversitet har doneret pokalen, og herunder ses propositionerne for at vinde pokalen.

Udstilling og god fornuftig avl går ikke altid så godt i spænd. Bevarings pokalen er et forsøg på at få mere fokus på stabilitet i avlen og belønne dyr, der bevarer et standard-typisk udseende op i alderen.



Tendensen har i mange år været at man næsten kun udstiller unge dyr, og da kyllinger skal tillægges meget tidligt for at være færdigudviklede til udstillingen, kan det ikke lade sig gøre at bruge naturlig avle med rugehøns.

Bevaringsprisen giver de færdigudviklede høns over 2 år en pokal at konkurrere om og dermed en mulighed for at deltage, selvom man foretrækker naturlig udrugning.

Ældre dyr i avlen har mange fordele. Det forsinker indavlen i racen, at udskiftningen er langsom. Ældre dyr har vist deres livskraft og holdbarhed gennem en hel livscyklus med fældninger, æglægning og skrukperioder. Avl med 2-årige eller ældre høner var tidligere den måde man forebyggede sygdomme som hønselamme o.a. i erhvervet. Idag er industrihønsene afhængige af medicin og vacciner. Sygdomsresistens og lang livskraft er nogle af de egenskaber, man gerne vil bevare hos Landhønen.


[Klik her for større billede](#)




Den første vinder af bevaringspokalen, en høne fra 2014



Første overrækkelse af bevaringsprisen. Hønens ejer Kasper Pedersen til højre.



Tilbud
se
flere
på
www.biodiverse.dk



“Berettigelsen i at bevare den Danske Landhøne” ~ pris 30 kr.
 “Gamle danske dueracer” ~ pris 150 kr. (nedsat fra 175 kr.)
 + Porto (priser gælder salg til adresser i DK)

Center for Biodiversitets Bevaringsavls pris

for Brune Danske Landhøns

af 2015



Pokalen er evigt vandrende.

Den gives til den bedste ældre brune Danske Landhøne 0.1 eller voliere-samling af ældre brune Danske Landhøns.

Alle udstillere på DFfRs Landsudstilling kan vinde pokalen.

Alle brune undervarieteter – Almindelig Landhøne, Lutte og Gumpelandhøns i stor og dværg konkurrerer på lige fod.

Ved pointlighed gives pokalen til den ældste høne, for volieresamling gælder gruppens gennemsnitsalder.

Ved 2 lige gamle med samme point afgøres ved lodtrækning.

Ungdyr yngre end 1 år og andre farvevarieteter kan ikke vinde pokalen.

Begrundelse:


Formålet med vandrepokalen er at fremme kontinuitet og stabilitet i avlen og belønne avlsdyr, der bevarer racepræg og vitalitet.

Pokalen administreres af Specialklubben for Danske Landhøns subsidiært DFfR.

Center for Bio-diversitet

Hvejselvej 127

Dk-7300 Jelling

Jelling 22/10 2015 

Links: <http://www.biodiverse.dk/landhons/landhons.htm>

[På Facebook](#)

Beskyttelse af hobbydyr ~ giv en hånd med !



Mere end 30 forskellige foreninger har støttet udgivelsen af folderen "Dyr er ikke bare profit". Med andet oplag har vi trykt 60.000 foldere.

Målet er at skabe debat og sikre småavlerkulturen gennem en bedre lovgivning, der beskytter hobbyavl, biodiversitet og almindelige menneskers ret til at avle dyr.

Af hensyn til den debatskabende virkning er målet at flest muligt uddelt hurtigt.

Det optimale er de foldere, der uddeles personligt fra hånd til hånd til interessefæller, politikere og journalister.

Gode steder at have en stak liggende:

- alle arrangementer med hobbydyr, markeder, dyrskuer, PR-dage, udstillinger osv. osv.

- butikker og distributører hvor folk køber foder mm. til hobbydyr, helsekostbutikker....

Godt at ligge et par stykker:

- venteværelser f.eks. tandlæger, dyrlæger...

- forretninger, toget.....

Sikkert mange andre steder som I lokalt kender bedre - en lille indsats kan gøre en stor forskel!

Del selv foldere ud ~ Se folderen online [HER](#)

Husk kontingent 2016

Beløbsstørrelsen er op til den enkeltes pengepung - alle der indbetaler et beløb registres som betalende støttemedlem, og får også næste Loci + medlemstilbud.

HUSK at meddele ny emailadresse og / eller fysisk adresse !

The image is a screenshot of a payment slip. On the left, there's a section for 'Kontingent 2016' with a line for the amount. In the center, there's a blue header 'INDBETALINGSKORT' and text indicating where to pay (bank or post). Below that is the contact information for 'Center for Bio-diversitet' with phone number 89 88 08 58 and address Hvejselvvej 127, 7300 Jelling. On the right, there's a section for 'KVITTERING' (receipt) with the same contact information. At the bottom, there's a barcode and the number +89880858<.

Center for Bio-diversitet - for livets mangfoldighed

Center for Bio-diversitet er et uafhængigt informationscenter.

Formålet er at informere om bevarelsen af den levende kulturarv - den traditionelle småavlerkultur og mangfoldigheden i kulturplanter og husdyrracer.

Blandt andet gennem udgivelse af Loci.

Som en ikke-regeringsorganisation kan Center for Bio-diversitet tale de truede dyr og planter sag ud fra et rent bevaringsorienteret perspektiv - fri for politiske overvejelser.

Og vi kan ligeud gøre opmærksom på en uheldig udvikling - fri af organisatoriske bindinger og kommercielle hensyn.

I "gamle dage" havde man et mere varieret udvalg af sorter - tilpasset lokale forhold, der var en kartoffelsort og en jordbærsorter for enhver smag og til ethvert formål. Nu har vi kun få sorter, som er velegnede til masseproduktion. De smager næsten ens - ikke særligt spændende!

Den biologiske og den kulturelle mangfoldighed går hånd i hånd. De gamle sorter og racer og den folkelige småavlerkultur hører sammen.

Danmark er forpligtiget af Riokonventionen til at beskytte begge dele!

Center for Bio-diversitet ønsker almindelige menneskers ret til den biologiske mangfoldighed sikret. Som støttemedlem får du forskellige medlemstilbud, rabat på bøger, og modtager Loci - 2 gange årligt, med artikler om den levende kulturarv, bevaringsværdige sjældne sorter og racer, småavlerkulturen og bevarelse af naturlig genetisk variation og mangfoldighed.

www.biodiverse.dk